



COVID-19 Antigen Testing: Community Guidance

Antigen tests are a type of viral COVID-19 test that provide rapid results. Most at-home tests are antigen tests. You can use an antigen test regardless of vaccination status or if you have symptoms. If you test positive, isolate immediately. If you are recommended to retest, consider getting a molecular test, such as a PCR test, which may provide more accurate results. Use the chart below to determine your next steps after taking an antigen test.



Talooyinka Dadweynaha ee Baarista Dheecaanka COVID-19


Baarista dheecaanka ee COVID-19 waa mid caadi ah oo jawaabeeda degdeg lagu helo. Baarista la isku sameeyo badanaa, oo aan ahayn iyagoo dhan, waa nooca dheecaanka. Markaad calaamado isku aragto waad is baari kartaa adigoo qaatay ama aan qaadan tallaalka. Baarista molokuyuulka, sida candhuufta ama PCR, waa mid wax lagu sii hubinayo. Raac jaantuska hoose oo go'aanso waxaad sameyneyso baarista dheecaanka ka dib. Xusuusnow, haddii uu qof ku qaabsiiyey COVID-19, oo aadan isu tallaalin sidii lagaa rabay ee COVID-19, waa in aad gasho karantiilid 5 maalmood ka dib marka lagu qaabsiiyo xanuunka. Faahfaahin badan iyo tallaallada ka eego: <https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-boosters.htm>.



Prueba de antígenos de COVID-19: pautas comunitarias

Las pruebas de antígenos son un tipo de prueba de detección viral de COVID-19 que proveen resultados rápidos. Muchas autopruebas, pero no todas, son pruebas de antígenos. Puede usar una prueba de antígenos independiente de su estado de vacunación o de la presencia de síntomas. Las pruebas de detección moleculares, como la prueba de PCR, pueden entregar resultados más precisos. Use el diagrama que se encuentra abajo para determinar los próximos pasos después de hacerse la prueba de antígenos. Recuerde, si estuvo expuesto a una persona con COVID-19 y no está al día con las vacunas contra el COVID-19, póngase en cuarentena por lo menos durante 5 días a partir de la exposición.

Más información sobre cómo mantenerse al día con las vacunas, <https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-booster.htm>.




COVID-19 एंटीजन परीक्षण: सामुदायिक मार्गदर्शन

(COVID-19 Antigen Testing: Community Guidance)

एंटीजन परीक्षण एक प्रकार का वायरल COVID-19 परीक्षण है जो तेजी से परिणाम देता है। सभी तो नहीं, लेकिन कई स्व-परीक्षण एंटीजन परीक्षण हैं। टीकाकरण की स्थिति की परवाह किए बिना या यदि आप में लक्षण हैं तो आप एंटीजन परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर परीक्षण, जैसे कि PCR परीक्षण, अधिक सटीक परिणाम दे सकते हैं। एंटीजन जांच करने के बाद अपने अगले चरणों को निर्धारित करने के लिए नीचे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। याद रखें, यदि आप किसी COVID-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे और आप अपने COVID-19 टीकों के बारे में अद्यतन नहीं हैं, तो संपर्क के बाद कम से कम 5 दिनों के लिए क्वारंटाइन करें। अद्यतन रहने के बारे में अधिक जानें,

<https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-booster.htm>



Kev Kuaj Es Tis Cej (Antigen) Rau Kab Mob COVID-19: Cov Lus Qhia Ntawm Zej Zog

(COVID-19 Antigen Testing: Community Guidance)

Cov kev kuaj antigen yog hom kev kuaj vais lav COVID-19 uas muab tau cov tshwm sim tawm los ceev. Ntau cov kev kuaj los ntawm yus tus kheej, tab sis tsis yog tag nrho, puav leej yog cov kev kuaj antigen. Koj tuaj yeem siv tau qhov kev kuaj antigen yam tsis quav ntsej txog qib kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob los sis seb koj puas muaj cov tsos mob. Cov kev kuaj Mos Les Kus (Molecular), xws li qhov kev kuaj PCR tej zaum yuav muab tau cov tshwm sim tawm los raug zoo zog. Siv lub kem ntawv hauv qab no los txiav txim koj cov kauj ruam tom ntej tom qab ua kev kuaj antigen. Nco ntsoov fias, yog fias kis tau kab mob COVID-19 los ntawm qee leej neeg thiab koj tseem tsis tau txhaj koj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas yuav tsum tau txhaj, cais tus kheej cia nyob ib leeg mus yam tsawg kawg li 5 hnub tom kis. Kawm paub ntxiv txog kev taug qab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, <https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-booster.htm>.

