



Recomendaciones para la prueba de plomo en sangre para niños de Wisconsin

(Wisconsin Childhood Blood Lead Testing Recommendations)



Wisconsin recomienda una prueba universal que incluye a todos los siguientes:

- **Todos** los niños que tengan 1 año y nuevamente a los 2 años.
- Cualquier niño entre las edades de 3 y 5 años que no se haya hecho una prueba anteriormente.

Estas recomendaciones coinciden con los requisitos federales de Medicaid. Se puede recomendar una prueba adicional en la ciudad de Milwaukee.

Todos los niños menores de 17 años pueden someterse a la prueba en los siguientes casos:

- El padre, la madre o el tutor expresa su preocupación por la exposición al plomo o solicita que se le realice una prueba de intoxicación por plomo a su hijo.
- El proveedor de atención médica descubre cambios en la posible exposición al plomo o en los factores de riesgo de un niño.
- El niño es un refugiado que acaba de llegar. Se le realiza la prueba cuando llega y de 3 a 6 meses después del análisis de sangre inicial.



Recordatorios del procedimiento



Asegúrese de que las manos se hayan lavado correctamente antes de tomar la muestra.



Siga los pasos de los Centers for Disease Control (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC) para la prueba de plomo en extracciones capilares.



Todas las pruebas de plomo realizadas a residentes de Wisconsin deben informarse al Department of Health Services (Departamento de Servicios de Salud, DHS) de Wisconsin.

Información de los CDC sobre las pruebas de intoxicación por plomo en niños:
www.cdc.gov/nceh/lead/prevention/testing-children-for-lead-poisoning.htm



Wisconsin Department of Health Services
Childhood Lead Poisoning and Prevention Program
DHSLeadPoisoningPrevention@dhs.wisconsin.gov
608-266-5817
P-03557S (01/2025)



Para obtener más información sobre las pruebas y los informes pediátricos del plomo en Wisconsin, visite dhs.wi.gov/lead/index.htm.